

Designer
Pianca Studio

Spazio



Vestire di semplicità i gesti di ogni giorno, imbastire forme che governano l'ordine e l'armonia: per vocazione, Spazio interpreta la funzionalità. Con grande attenzione ai dettagli e amore per i materiali, offre una proposta di moduli, misure e finiture unica per ampiezza e flessibilità. Ideale per ogni ambiente della casa, Spazio incontra i gusti e le esigenze di ognuno. Tra le ultime novità, il vetro marmo, il vetro riflettente, le mensole retroilluminate, le schiene nei marmi materici, le nuove finiture metallo per le maniglie e l'esclusivo modello in cuoio.

^{ES} Vestir con sencillez los gestos cotidianos, configurando formas que presiden el orden y la armonía: por vocación, Spazio interpreta la funcionalidad. Con gran atención al detalle y amor por los materiales, ofrece una propuesta de módulos, tamaños y acabados que es única en cuanto a amplitud y flexibilidad. Ideal para cualquier habitación de la casa, Spazio satisface los gustos y las necesidades de todos. Entre las más recientes novedades, el cristal marmóreo (Vetro Marmo), el cristal reflectante (Riflettente), las repisas retroiluminadas, las traseras en mármol Materico, los nuevos acabados metálicos para los tiradores y el exclusivo modelo de cuero.

Caratteristiche

ES Caractéristiques

Modulo finito

ES Módulo acabado

La struttura è costituita da pannelli in particelle di legno. Il sistema di costruzione fa sì che il cappello copra tutta la larghezza del modulo, sormontando i fianchi,

ES La estructura está constituida por paneles de partículas de madera. El sistema de construcción permite al techo de cubrir toda la anchura del módulo, sobre los costados.

Modulo per top

ES Módulo para tapa

La struttura è costituita da pannelli in particelle di legno accostati in modo che i fianchi seguano tutta l'altezza del modulo, terminando a filo con il frontale. Se il lato superiore del modulo è a vista, è necessario un top di finitura. Nel caso di più moduli accostati in orizzontale, il top sarà unico, per creare una superficie continua.

ES La estructura está constituida por paneles de partículas de madera cercanos para que los costados sigan toda la altura del módulo, terminando a hilo con el frontal. Si el lado superior del módulo está visible, es necesaria una tapa de acabado. En el caso de más módulos cercanos en horizontal, la tapa será única, para crear una superficie continua.

Modulo Composto

ES Módulo compuesto

La struttura è quella del modulo per top, interamente rivestita con materiali come il vetro o la pietra. Ne risulta un modulo dall'aspetto monolitico e lineare, dotato di apertura push pull.

ES La estructura es la del módulo para tapa, enteramente revestida con materiales como el cristal o la piedra. El resultado es un módulo de aspecto monolítico y lineal, dotado de apertura push-pull.

Frontali con maniglie

ES Frontales con Tiradores

Frontali che prevedono la maniglia, applicata in fresata, o l'apertura push pull. Disponibile per anta a ribalta, battente e cassetto.

ES Frontales que preveen el tirador, aplicado con un galce, o abertura pus-pull. Disponible para puerta abatible, batiente y cajón.

Anta vetro con telaio

ES Puerta cristal con marco

Anta con telaio in alluminio brunito, al cui interno è inserito un vetro con cornice nera serigrafata. La maniglia è ricavata direttamente nel telaio, lungo il lato esterno scelto per l'apertura. È disponibile in versione a ribalta o battente.

ES Puerta con marco en aluminio bruñido, en cuyo interior está insertado un cristal con cornisa negra serigrafiada. El tirador está sacado directamente en el marco, por el lado exterior elegido por la abertura. Está disponible en versión abatible o batiente.

Sistema audio

ES Sistema audio

Moduli studiati per alloggiare il sistema audio integrato. Con il telecomando del televisore o attraverso gli smartphone è possibile controllare il suono, trasformando l'intero sistema in cassa di risonanza, con lo stesso principio fisico degli strumenti musicali.

ES Módulos diseñado para alojar el sistema de audio integrado. Con el mando a distancia de la televisión o a través de los smartphone es posible controlar el sonido, transformando el entero sistema en caja de resonancia, con el mismo principio físico de los instrumentos musicales.

Componenti

ES Componentes

01 Modulo finito,
ES Módulo acabado

02 Modulo per top,
ES Módulo para tapa

03 Modulo composto,
ES Módulo compuesto

04 Maniglie,
ES Tiradores

05 Anta con telaio,
ES Puerta con marco

06 Sistema audio integrato,
ES Sistema audio integrado



01



02



03



04



05



06

Ante ES Puertas

SPAZIO
FSC® certified

Tipologie ES Tipologias

01

Anta legno,
ES **puerta madera**
Gr 2.2 cm

Finiture, ES Acabados
Laccato Opaco o Lucido,
ES Laccado Mate o Brillo

Essenza, ES Chapas:
Borgogna, Canaletto,
Rovere Fumo, Rovere
Grigio, Rovere Laguna
Rovere Naturale, Rovere
Tabacco

Materico: Bianco, Seta,
Cenere, Alaska, Corsica

01a

Con maniglia,
ES Con tirador

01b

Con Push-pull,
ES Con Push-pull

02

Anta Composto,
ES **Puerta Composto**
Gr 2.2 cm

Finiture, ES Acabados
Vetro, ES Cristal:
Laccato Opaco o Lucido,
ES Laccado Mate o Brillo

Vetro Marmo Opaco o
Lucido, ES Vetro Marmo
mate o brillo:
Amani, Calacatta, Sahara

Specchio, ES Espejo:
Argento, Bronzo, Piombo

Pietra, ES Piedras:
Blackline, Multicolor

03

Anta vetro con telaio,
ES **Puerta cristal con
marco**
Gr 2.2 cm

Finiture, ES Acabados
Vetro, ES Cristal:
Riflettente, Trama,
Trasparente

Telaio, ES Marco:
Brunito, ES Bruñido

Anta Milano ES Porte Milano

04

Anta Milano,
ES **Puerta Milano**
Gr 3.5 cm

L 27 - 37 - 47 - 57 cm
H 57 - 87 - 117 - 147
177 - 207 cm

Finiture, ES Acabados
Vetro, ES Cristal:
Metallizzato, Riflettente,
Trama, Trasparente

Specchio, ES Espejo:
Argento, Bronzo, Piombo

Telaio, ES Marco:
Canna di Fucile, Silicio



01a



01b



02



03



04

Tipologie aperture

ES Tipologia abertura

Tipologie ES Tipologias

01 Ribalta, ES Abatible

Apertura verso il basso con pistone o cavetto,
ES Abertura hacia abajo con pistón o cable

Apertura verso l'alto solo con pistone, ES Abertura hacia el alto solo con pistón



01a



01b

01a Apertura con pistone, ES Abertura con pistón



02

01b Apertura con cavetto, ES Abertura con cable



03

02 Battente, ES Batiente

03 Cassetti, ES Cajones

Maniglie

ES Tiradores


SPAZIO
FSC® certified

Tipologie ES Tipologias


01 Maniglia Cuoio, ES Tirador Cuero

Small 5 cm
Medium 11.3 cm
Large 23.9 cm

Finiture, ES Acabados
Moro, Nero, Hermes



01



02


02 Maniglia Y, ES Tirador Y

Corta posta al centro,
ES Corto en el centro
L 24 cm

Lunga di pari lunghezza dell' anta, rientrante di 3 cm per lato, ES Largo del mismo ancho de la puerta, hacia adentro de 3 cm por lado,

Finiture, ES Acabados
Laccato Opaco o Lucido,
ES Lacado Mate o Brillo

Finiture Metallo Opaco o Lucido, ES Acabados Metal Mate o Brillo:
Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio



03

03 Push pull

Modulo finito

ES Módulo acabado

Tipologie

ES Tipologias

I fianchi sono ribassati di 1,8 cm rispetto al filo superiore dell'anta per accogliere il cappello, ottenendo così moduli finiti superiormente senza l'utilizzo del top, ES Los costados están rebajado de 1,8 cm con respecto al hilo superior de la puerta para acoger el techo, obteniendo así módulos acabados superiormente sin el uso de la tapa,

Modulo battente,
ES Módulo batiente

Modulo ribalta,
ES Módulo abatible

Modulo cassetto,
ES Módulo cajón

Finiture

ES Acabados

Materico: Bianco, Cenere, Seta, Alaska, Corsica

Essenza, ES Chapas: Borgogna, Canaletto, Rovere Fumo, Rovere Grigio, Rovere Laguna, Rovere Naturale, Rovere Tabacco

Laccato Opaco o Lucido,
ES Lacado Mate o Brillo



Modulo per top

ES Módulo para tapa

SPAZIO
FSC® certified

Tipologie

ES Tipologias

I fianchi sono a filo anta, pertanto, se i moduli sono posizionati con lato superiore a vista necessitano di top di finitura, ES Los costados son al hilo de la puerta, por lo tanto, si los módulos están posicionados con lado superior e la vista necesitan de tapa de acabado,

Modulo battente,
ES Módulo batiente

Modulo ribalta,
ES Módulo abatible

Modulo cassetto,
ES Módulo cajón

Top, ES Tapa

Sp 1.4 cm
P 25 - 35 - 45 - 55 cm
L 20 - 30 - 40 - 50 - 60
70 - 80 - 90 - 100 - 120
140 - 150 - 160 - 180
200 - 210 - 240 - *270
*300 - *330 - *360 cm

* Non disponibile per P 25 cm, ES No disponible para P 25 cm


Finiture

ES Acabados


Materico: Bianco, Cenere, Seta, Alaska, Corsica

Essenza, ES Chapas: Borgogna, Canaletto, Rovere Fumo, Rovere Grigio, Rovere Laguna, Rovere Naturale, Rovere Tabacco

Laccato Opaco o Lucido,
ES Lacado Mate o Brillo



Per moduli sovrapposti,
ES Para módulos apilados



Per moduli affiancati,
ES Para módulos cercanos

Spazio Composto

ES Spazio Composto

SPAZIO
FSC® certified

Tipologie ES Tipologias

I top e i fianchi Composti coprono completamente la profondità della struttura e dello spessore dell'anta pertanto potranno avere esclusivamente apertura push-pull, ES Las tapas y los costados Composti cubren completamente la profundidad de la estructura y del grueso de la puerta por lo tanto podrán tener exclusivamente abertura push-pull,

Modulo battente,
ES Módulo batiente

Modulo ribalta,
ES Módulo abatible

Modulo cassetto,
ES Módulo cajón

Finiture ES Acabados

Vetro, ES Cristal:
Laccato Opaco o Lucido,
ES Lacado Mate o Brillo

Vetro Marmo Opaco o
Lucido, ES Vetro Marmo
Mate o Brillo:
Amani, Calacatta, Sahara

Specchio, ES Espejo:
Argento, Bronzo, Piombo

Pietra, ES Piedras:
Blackline, Multicolor



Top e fianchi Composti ES Tapa y costados Composti

I fianchi Composti vengono incollati esclusivamente e direttamente ai moduli per top di pari altezza. Nel caso di moduli sovrapposti i fianchi di copertura saranno interrotti. I moduli potranno avere solo apertura push-pull. ES Los costados Composti están encolados exclusivamente y directamente a los módulos para tapa y de la misma altura. En el caso de módulos apilados los costados de cobertura estarán interrumpidos. Los módulos podrán tener solo abertura push-pull.

Top, ES Tapas


Sp 0.4 cm
P 25 - 35 - 45 - 55 cm
L 20 - 30 - 40 - 50 - 60
70 - 80 - 90 - 100 - 120
140 - 150 - 160 - 180
200 - 210 - 240 - *270
*300 cm

* Non disponibile
P 25 cm, ES No disponible
para P 25 cm


Fianchi, ES Costados

Gr 0.4 cm
P 25 - 35 - 45 cm
L 20 - 30 - 40 - 50 - 60
70 - 75 - 80 - 90 - 100
120 - 140 - 150 - 160
180 - 200 - 210 cm


Gr 0.4 cm
P 55 cm
L 20 - 30 - 40 - 50 - 60
70 - 75 - 80 - 90 - 100 cm



Y con 1 fianco Composto,
ES tipo Y con 1 costado
Composto



X senza fianchi Composti,
ES tipo X sin costados
Composti



Z con 2 fianchi Composti,
ES tipo Z con 2 costados
Composti

Finiture ES Acabados

Vetro, ES Cristal:
Laccato Opaco o Lucido,
ES Lacado Mate o Brillo

Vetro Marmo Opaco o
Lucido, ES Vetro Marmo
Mate o Brillo:
Amani, Calacatta, Sahara

Specchio, ES Espejo:
Argento, Bronzo, Piombo

Pietra, ES Piedras:
Blackline, Multicolor



Basamento Grafico

ES Basamento Grafico

SPAZIO
FSC® certified

Tipologie

ES Tipologias


Il fissaggio del basamento è possibile su moduli Spazio della stessa profondità, ad esclusione di moduli a giorno e pianale P 65 cm, per moduli P 35 - 45 - 55 cm, ES La fijación del basamento es posible para módulos Spazio de la misma profundidad, excepto los módulos abiertos y plataforma P 65 cm, para módulos P 35 - 45 - 55 cm,

I piedi sono realizzati con tubolari di metallo Sp 2 cm a sezione quadrata, ES Las patas están realizadas con tubulares de metal Gr 2 cm con sección cuadrada,


Modulo battente,
ES **Módulo batiente**

Modulo ribalta,
ES **Módulo abatible**

Modulo cassetto,
ES **Módulo cajón**



Con basamento centrale,
ES Con basamento central



Senza basamento centrale,
ES Sin basamento central

Finiture basamento

ES Acabados Basamento

Laccato Opaco,
ES Lacado Mate

Finiture Metallo Opaco o Lucido, ES Acabados Metal Mate o Brillo:
Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio

Pianale, ES Plataforma
Sp 5 cm
L 90 - 100 - 120 - 140
150 - 160 - 180 - 200 cm
P 65 cm

Basamento, ES Basamento
H 15 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 cm
P 32 - 42 - 52 cm

Per composizioni di larghezza superiore a 240 cm in qualsiasi profondità è necessario inserire il piede centrale fino a una larghezza max di 480 cm.
ES Para composiciones de anchura mayor de 240 cm de cualquier fondo es necesario utilizar el pie central hasta una anchura máx de 480 cm.



Sistema audio integrato

ES Sistema audio integrado

SPAZIO
FSC® certified

Tipologie

ES Tipologias

Impianto audio cucito su misura per contenitori a terra o pensili. Le ante sono costituite da un telaio perimetrale in alluminio, sul quale viene fissato il tessuto fonotrasparente.
ES Equipo de sonido cosido a medida para contenedores al suelo o colgados. Las puertas están constituidas por un marco perimetral de aluminio, al cual está fijado el tejido fonotransparente.

L 120 - 150 - 180 cm
P 45 - 55 cm
H 31 cm

Kit audio base,
ES **Kit audio base**

2 x 30 W casse audio,
ES 2x30 W altavoces

L - H 26.1 cm
P 29.9 cm

Kit audio con subwoofer,
ES **Kit audio con subwoofer**

(2x30 W casse audio e subwoofer da 60+60 W)
(2x30 W altavoces y subwoofer da 60+60 W)
L 55.1 cm H 26.1 cm
P 29.9 cm

Funziona con il telecomando del televisore o attraverso gli smartphone
ES Funciona con el mando a distancia de la televisión o a través de los smartphone

Finiture

ES Acabados

Struttura, ES Estructura
Laccato Opaco o Lucido,
ES Lacado Mate o Brillo

Essenza, ES Chapas:
Borgogna, Canaletto, Rovere Fumo, Rovere Grigio, Rovere Laguna, Rovere Naturale, Rovere Tabacco

Materico: Bianco, Cenere, Seta, Alaska, Corsica

Telaio, ES Marco

Alluminio Brunito,
ES Aluminio Bruñado

Tela tecnica,
ES Tela técnica
Piombo, Lavagna



PIANCA

Via dei Cappellari, 20
31018 – Gaiarine, Treviso
ITALY

T +39 0434 756911
F +39 0434 75330

info@pianca.com
pianca.com

p.iva IT 01682580269

Press Office

press@pianca.com

Vietata la riproduzione a qualsiasi scopo.
Campione promozionale gratuito non destinato alla vendita.
Escluso iva art.2 comma 3 D.P.R. 633/72 - esonerato da documento di
trasporto art.4 punto 6 D.P.R. 627/78

Pianca si riserva di apportare, senza preavviso, le modifiche necessarie
al fine di migliorare il funzionamento e la qualità dei propri prodotti.
Si prega di consultare i listini e relativi aggiornamenti per aspetti
tecnici e dimensionali. Colori e materiali hanno valore puramente
rappresentativo.

^{EN} Pianca reserves the right to apply the necessary modifications without
notice, in order to improve the performance and quality of its products.
Please see the pricelists and relevant updates for technical data and
dimensions. Colours and materials serve merely as an example.