

Designer
Pianca Studio

Spazio



Vestire di semplicità i gesti di ogni giorno, imbastire forme che governano l'ordine e l'armonia: per vocazione, Spazio interpreta la funzionalità. Con grande attenzione ai dettagli e amore per i materiali, offre una proposta di moduli, misure e finiture unica per ampiezza e flessibilità. Ideale per ogni ambiente della casa, Spazio incontra i gusti e le esigenze di ognuno. Tra le ultime novità, il vetro marmo, il vetro riflettente, le mensole retroilluminate, le schiene nei marmi materici, le nuove finiture metallo per le maniglie e l'esclusivo modello in cuoio.

^{DE} Die Vereinfachung alltäglicher Handgriffe und die Erschaffung von Formen, die Ordnung und Harmonie vermitteln: Spazio steht für höchste Funktionalität. Mit viel Liebe zum Detail und sorgfältig ausgewählten Materialien bietet es ein Angebot an Modulen, Größen und Ausführungen, das in seiner Reichhaltigkeit und Flexibilität einzigartig ist. Spazio fühlt sich in jedem Raum wie zu Hause und wird allen Vorstellungen und Anforderungen gerecht. Zu den letzten Neuheiten zählen marmoriertes Glas, Spiegelglas, Borde mit Rückwandbeleuchtung, Rückwände aus Marmor Materico, neue Metallausführungen für Griffe und das luxuriöse Griffmodell aus Leder.

Caratteristiche DE Eigenschafte

Modulo finito DE Fertiges Modul

La struttura è costituita da pannelli in particelle di legno. Il sistema di costruzione fa sì che il cappello copra tutta la larghezza del modulo, sormontando i fianchi,

DE Das Korpus besteht aus Spannplatten. Dank dem besonderen Bausystem versteckt der Deckel die gesamte Breite des Modules, den Seiten überlappend.

Modulo per top DE Module für Abdeckplatte

La struttura è costituita da pannelli in particelle di legno accostati in modo che i fianchi seguano tutta l'altezza del modulo, terminando a filo con il frontale. Se il lato superiore del modulo è a vista, è necessario un top di finitura. Nel caso di più moduli accostati in orizzontale, il top sarà unico, per creare una superficie continua.

DE Das Korpus besteht aus Spannplatten, die nebeneinander gesetzt werden, damit die Seite die gesamte Höhe des Moduls vesteckt und bündig mit dem Front sind. Wenn die obere Kante des Moduls sichtbar ist, denn ist eine Abdeckplatte nötig. Im Fall mehrere Module nebeneinander gestellt werden, denn ist die Deckplatte durchgehend.

Modulo Composto DE Composto Modul

La struttura è quella del modulo per top, interamente rivestita con materiali come il vetro o la pietra. Ne risulta un modulo dall'aspetto monolitico e lineare, dotato di apertura push pull.

DE Das Korpus ist das von den Modulen für Abdeckplatte, komplett mit Materialien, wie Stein oder Glas versteckt. Das Ergebnis ist ein monolithische und lineare Modul, mit Push-Pull Öffnung ausgestattet.

Frontali con maniglie DE Fronten mit Griffe

Frontali che prevedono la maniglia, applicata in fresata, o l'apertura push pull. Disponibile per anta a ribalta, battente e cassetto.

DE Fronten die einer Griff, in Fräsung eingesetzt, aufwiesen, oder mit Push-Pull Öffnung. Für Klapptür, Drehtür oder Schublade verfügbar.

Anta vetro con telaio DE Glastür mit Rahmen

Anta con telaio in alluminio brunito, al cui interno è inserito un vetro con cornice nera serigrafata. La maniglia è ricavata direttamente nel telaio, lungo il lato esterno scelto per l'apertura. È disponibile in versione a ribalta o battente.

DE Tür mit brüniertem Alu-Rahmen, indem ein Glas mit umlaufendem schwarzem Siebdruck eingesetzt wird. Der Griff ist direkt an den Rahmen gebaut, auf der Seite, die für die Öffnung gewählt wird. Es ist für Klapptür oder Drehtür verfügbar.

Sistema audio DE Audio System

Moduli studiati per alloggiare il sistema audio integrato. Con il telecomando del televisore o attraverso gli smartphone è possibile controllare il suono, trasformando l'intero sistema in cassa di risonanza, con lo stesso principio fisico degli strumenti musicali.

DE Module für die Anpassung des eingebauten Audio System gebaut. Mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts oder über Smartphones kann das Ton kontrollieren und das ganze System in einen Resonanzkörper verwandeln, nach gleichen physikalischen Grundsätzen wie bei Musikinstrumenten.

Componenti DE Komponenten

01
Modulo finito,
DE Fertiges Modul

02
Modulo per top,
DE Module für Abdeckplatte

03
Modulo composto,
DE Composto Modul

04
Maniglie,
DE Griffe

05
Anta con telaio,
DE Glastür mit Rahmen

06
Sistema audio integrato,
DE Eingebautes Audio System



01



02



03



04



05



06

Ante DE Türen

SPAZIO
FSC® certified

Tipologie DE Typen

01
Anta legno,
DE Holztür
St 2.2 cm

Finiture, DE Ausführungen
Essenza, DE Holz:
Borgogna, Canaletto,
Rovere Fumo, Rovere
Grigio, Rovere Laguna,
Rovere Naturale, Rovere
Tabacco

Laccato Opaco o Lucido,
DE Matt und Hochglanz
lackiert

Materico: Bianco, Seta,
Cenere, Alaska, Corsica

01a
Con maniglia,
DE mit Griff

01b
Con Push-pull,
DE mit Push-pull

02
Anta Composto,
DE Composto Tür
St 2.2 cm

Finiture, DE Ausführungen
Vetro, DE Glas:
Laccato Opaco o Lucido,
DE Matt und Hochglanz
lackiert

Vetro Marmo Opaco o
Lucido, DE Matt oder
Hochglanz Marmorglas:
Amani, Calacatta, Sahara

Specchio, DE Spiegel:
Argento, Bronzo, Piombo

Pietra, DE Stein:
Blackline, Multicolor

03
Anta vetro con telaio,
DE Glastür mit Rahmen
St 2.2 cm

Finiture, DE Ausführungen
Vetro, DE Glas:
Riflettente, Trama,
Trasparente

Telaio, DE Rahmen:
Brunito, DE Brunito

Anta Milano DE Milano Tür

04
Anta Milano,
DE Milano Tür
St 3.5 cm

L 27 - 37 - 47 - 57 cm
H 57 - 87 - 117 - 147
177 - 207 cm

Finiture, DE Ausführungen
Vetro, DE Glas:
Metallizzato, Riflettente,
Trama, Trasparente

Specchio, DE Spiegel:
Argento, Bronzo, Piombo

Telaio, DE Rahmen:
Canna di Fucile, Silicio



01a



01b



02



03



04

Tipologie aperture DE Öffnung Type

Tipologie DE Typen

01 Ribalta, DE Klapptür

Apertura verso il basso
con pistone o cavetto,
DE Öffnung nach unten mit
Gasdrückfeder oder Seil

Apertura verso l'alto solo
con pistone, DE Öffnung
nach oben nur mit
Gasdrückfeder



01a



01b

01a
Apertura con pistone,
DE Öffnung mit
Gasdrückfeder



02

01b
Apertura con cavetto,
DE Öffnung mit Seil



03

02
Battente, DE Drehtür

03
Cassetti, DE Schubladen

Maniglie DE Griffe


SPAZIO
FSC® certified

Tipologie DE Typen


01 Maniglia Cuoio, DE Kernleder Griff

Small 5 cm
Medium 11.3 cm
Large 23.9 cm

Finiture, DE Ausführungen
Moro, Nero, Hermes



01




02

02 Maniglia Y, DE Griff Y

Corta posta al centro,
DE Klein in der Mitte gesetzt
L 24 cm

Lunga di pari lunghezza
dell'anta, rientrante
di 3 cm per lato, DE in
der gleichen Breite der
Front, beidseitig um 3 cm
zurückstehend

Finiture, DE Ausführungen
Laccato Opaco o Lucido,
DE DE Matt und Hochglanz
lackiert



03

Finiture Metallo opaco
o lucido, DE Matt oder
Hochglanz Metall
Ausführungen
Bronzo, Champagne,
Cromo, Titanio

03 Push pull

Modulo finito

DE Fertiges Modul

Tipologie

DE Typen

I fianchi sono ribassati di 1,8 cm rispetto al filo superiore dell' anta per accogliere il cappello, ottenendo così moduli finiti superiormente senza l'utilizzo del top.
 DE Die Seiten sind für die Abschlussplatte um 1,8 cm unter die obere Kante der Frontseite versenkt, damit oben keine zusätzliche Abschlussplatte gebraucht wird

Modulo battente,
 DE Drehtür Modul

Modulo ribalta,
 DE Klapptür Modul

Modulo cassetto,
 DE Modul Schublade

Finiture

DE Ausführungen

Materico: Bianco, Cenere, Seta, Alaska, Corsica

Essenza, DE Holz: Borgogna, Canaletto, Rovere Fumo, Rovere Grigio, Rovere Laguna, Rovere Naturale, Rovere Tabacco

Laccato Opaco o Lucido,
 DE Matt und Hochglanz lackiert



Modulo per top

DE Módulo para tapa

SPAZIO
 FSC® certified

Tipologie

DE Typen

I fianchi sono a filo anta, pertanto, se i moduli sono posizionati con lato superiore a vista necessitano di top di finitura,
 DE Die Seiten sind mit den Fronten in der Höhe bündig, deswegen sie mit einem Top abgeschlossen werden müssen, wenn die Oberseite auf Sicht ist

Top, DE Abdeckplatte


St 1.4 cm
 T 25 - 35 - 45 - 55 cm
 L 20 - 30 - 40 - 50 - 60
 70 - 80 - 90 - 100 - 120
 140 - 150 - 160 - 180
 200 - 210 - 240 - *270
 *300 - *330 - *360 cm

* Non disponibile per P 25 cm, DE Nicht verfügbar für Tiefe 25 cm


Modulo battente,
 DE Drehtür Modul

Modulo ribalta,
 DE Klapptür Modul

Modulo cassetto,
 DE Modul Schublade



Per moduli sovrapposti,
 DE Für aufgesetzte Module



Per moduli affiancati,
 DE Für nebeneinanderstehenden Module



Spazio Composto

DE Spazio Composto

SPAZIO
FSC® certified

Tipologie DE Typen

I top e i fianchi Composti coprono completamente la profondità della struttura e dello spessore dell'anta pertanto potranno avere esclusivamente apertura push-pull,
DE Die Composti Abdeckplatten und Seiten sind mit der Korpus Tiefe plus Tür Stärke bündig und deswegen sie nur Push-Pull Öffnung ausgestattet werden können,

Modulo battente,
DE Drehtür Modul

Modulo ribalta,
DE Klapptür Modul

Modulo cassetto,
DE Modul Schublade

Finiture DE Ausführungen

Vetro, DE Glas:
Laccato Opaco o Lucido,
DE Matt und Hochglanz lackiert

Vetro Marmo Opaco o Lucido, DE Matt oder Hochglanz Marmorglas:
Amani, Calacatta, Sahara

Specchio, DE Spiegel:
Argento, Bronzo, Piombo

Pietra, DE Stein:
Blackline, Multicolor



Top e fianchi Composti DE Composti Abdeckplatten und Seiten

I fianchi Composti vengono incollati esclusivamente e direttamente ai moduli per top di pari altezza. Nel caso di moduli sovrapposti i fianchi di copertura saranno interrotti. I moduli potranno avere solo apertura push-pull.
DE Die Composti Seiten werden ausschliesslich und direkt an Modulen mit gleicher Höhe verkleidet. Im Fall mehrere Module aufgesetzt werden, sind die Verkleidung-Seiten getrennt. Die Module können nur Push-Pull Öffnung haben.

Fianchi, DE Seiten


St 0.4 cm
T 25 - 35 - 45 cm
L 20 - 30 - 40 - 50 - 60
70 - 75 - 80 - 90 - 100
120 - 140 - 150 - 160
180 - 200 - 210 cm

Str 0.4 cm
T 55 cm
L 20 - 30 - 40 - 50 - 60
70 - 75 - 80 - 90 - 100 cm

Top, DE Abdeckplatte

St 0.4 cm
T 25 - 35 - 45 - 55 cm
L 20 - 30 - 40 - 50 - 60
70 - 80 - 90 - 100 - 120
140 - 150 - 160 - 180
200 - 210 - 240 - *270
*300 cm


* Non disponibile
P 25 cm, DE Tiefe 25 cm
nicht verfügbar



Y con 1 fianco Composto,
DE Y Typ mit 1 Composto
Seite



X senza fianchi Composti,
DE X Typ ohne Composti
Seiten



Z con 2 fianchi Composti,
DE Z Typ mit zwei Composti
Seiten

Finiture DE Acabados

Vetro, DE Glas:
Laccato Opaco o Lucido,
DE Matt und Hochglanz
lackiert

Vetro Marmo Opaco o Lucido, DE Matt oder Hochglanz Marmorglas:
Amani, Calacatta, Sahara

Specchio, DE Spiegel:
Argento, Bronzo, Piombo

Pietra, DE Stein:
Blackline, Multicolor



Basamento Grafico

DE Grafico Gestell

SPAZIO
FSC® certified

Tipologie DE Typen


Il fissaggio del basamento è possibile su moduli Spazio della stessa profondità, ad esclusione di moduli a giorno e pianale P 65 cm, per moduli P 35 - 45 - 55 cm, DE Die Befestigung des Gestells ist bei Spazio Modulen mit gleicher Tiefe verfügbar, ausser offene Module und St 65 cm Podest, für Module T 35 - 45 - 55 cm,

I piedi sono realizzati con tubolari di metallo Sp 2 cm a sezione quadrata, DE Die Füße bestehen aus Metallröhren St 2 cm mit quadratischem Schnitt


Modulo battente,
DE Drehtür Modul

Modulo ribalta,
DE Klapptür Modul

Modulo cassetto,
DE Modul Schublade



Con basamento centrale,
DE Mit mittlerem Gestell



Senza basamento centrale,
DE Ohne mittlerem Gestell

Pianale, DE Podest
St 5 cm
L 90 - 100 - 120 - 140
150 - 160 - 180 - 200 cm
T 65 cm

Basamento, DE Gestell
H 15 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 cm
T 32 - 42 - 52 cm

Per composizioni di larghezza superiore a 240 cm in qualsiasi profondità è necessario inserire il piede centrale fino a una larghezza max di 480 cm.
DE Bei Zusammenstellungen breiter als 240 cm, bis 480 cm, mit allen Tiefen ist der Mittelfuss verbindlich.

Finiture basamento DE Gestell Ausführungen

Laccato Opaco,
DE Matt Lackiert

Finiture Metallo opaco o lucido, DE Matt oder Hochglanz Metall Ausführungen
Bronzo, Champagne, Cromo, Titanio



Sistema audio integrato

DE Eingebautes Audio System

SPAZIO
FSC® certified

Tipologie DE Typen

Impianto audio cucito su misura per contenitori a terra o pensili. Le ante sono costituite da un telaio perimetrale in alluminio, sul quale viene fissato il tessuto fonotrasparente.
DE Audio System für die genaue Anpassung an Boden liegende oder hängende Modulen konzipiert. Die Türe bestehen aus einem umlaufenden Alu-Rahmen, indem die Leine befestigt wird.

L 120 - 150 - 180 cm
T 45 - 55 cm
H 31 cm

Kit audio base,
DE Basis Audio-Kit

2 x 30 W casse audio,
DE 2x30 W Lautsprecher

L - H 26.1 cm
T 29.9 cm

Kit audio con subwoofer,
DE Audio Kit mit Subwoofer

(2x30 W casse audio e subwoofer da 60+60 W)
DE (2x30 W Lautsprecher und 60+60 W Subwoofer)

L 55.1 cm H 26.1 cm
P 29.9 cm

Funziona con il telecomando del televisore o attraverso gli smartphone
DE funktioniert mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts oder über Smartphones.

Finiture DE Ausführungen

Struttura, DE Korpus

Essenza, DE Holz: Borgogna, Canaletto, Rovere Fumo, Rovere Grigio, Rovere Laguna, Rovere Naturale, Rovere Tabacco

Laccato Opaco o Lucido,
DE Matt und Hochglanz lackiert

Materico: Bianco, Cenere, Seta, Alaska, Corsica

Telaio, DE Rahmen

Alluminio Brunito,
DE Brünierte Aluminium

Tela tecnica,
DE Technische Leine
Piombo, Lavagna



PIANCA

Via dei Cappellari, 20
31018 – Gaiarine, Treviso
ITALY

T +39 0434 756911
F +39 0434 75330

info@pianca.com
pianca.com

p.iva IT 01682580269

Press Office

press@pianca.com

Vietata la riproduzione a qualsiasi scopo.
Campione promozionale gratuito non destinato alla vendita.
Escluso iva art.2 comma 3 D.P.R. 633/72 - esonerato da documento di
trasporto art.4 punto 6 D.P.R. 627/78

Pianca si riserva di apportare, senza preavviso, le modifiche necessarie
al fine di migliorare il funzionamento e la qualità dei propri prodotti.
Si prega di consultare i listini e relativi aggiornamenti per aspetti
tecnici e dimensionali. Colori e materiali hanno valore puramente
rappresentativo.

^{EN} Pianca reserves the right to apply the necessary modifications without
notice, in order to improve the performance and quality of its products.
Please see the pricelists and relevant updates for technical data and
dimensions. Colours and materials serve merely as an example.