

Designer
Pianca Studio

Spazioteca



Disporre di uno spazio personalizzato per ogni cosa, scandire accostamenti, bilanciare pieni e vuoti: Spazioteca è sintesi tra ordine, ritmo e proporzione. Il concetto classico di libreria si apre a nuove versatili possibilità, in grado di accogliere oggetti, libri, monitor tv, suddividere gli ambienti della casa ed integrare soluzioni home office. E' il primo sistema modulare con fianchi, ripiani, schiene e divisori con passo 1 cm di serie, e vani liberi da fori e ferramenta. Caratteristica comune ad ogni composizione è il design dinamico e leggero, su misura per ogni esigenza.

^{DE} Reichlich Platz für alle Dinge schaffen, Zusammenstellungen ausprobieren, offene und geschlossene Flächen in Einklang bringen: Spazioteca ist die gelungene Verknüpfung von Ordnung, Rhythmus und Proportion. Das klassische Bücherregal-Konzept wird um neue, vielseitige Möglichkeiten erweitert, um Gegenstände, Bücher, TV-Bildschirme unterzubringen, Wohnräume zu unterteilen und Home-Office-Lösungen zu integrieren. Es ist das erste modulare System mit Seitenwänden, Fachböden, Rückwänden und Trennwänden mit standardmäßigem 1-cm-Bohrabstand und Fächern ohne sichtbare Löcher oder Beschläge. Der gemeinsame Nenner jeder, für alle Ansprüche auch nach Maß erhältlichen Zusammenstellung ist das dynamische und leichte Design.

Componenti DE Komponenten

Spazioteca è un sistema di libreria modulare con passo 1 cm di serie. Il suo nome deriva dalla possibilità di combinare elementi reticolari aperti a moduli e ante del sistema Spazio. L'assenza di fori e ferramenta rende l'estetica pulita e rigorosa. Ogni elemento costruttivo principale può arrivare da solo a raggiungere i 3 mt, in larghezza e in altezza.

DE Spazioteca ist ein modulares Regalsystem mit serienmäßigen 1 cm Abstandraster. Sein Name leitet sich von der Möglichkeit ab, offene Raster-Elemente mit Modulen und Türen des Spazio- Systems zu kombinieren. Das Fehlen von Bohrungen und Beschlägen verleiht der Komposition sachliche Strenge. Alle Grundmodelle können alleine 3 Meter erreichen, sowohl in der Höhe als auch in der Breite,

Basi e cappelli sp 3 cm DE Basis und Abdeckungen St. 3 cm

T 32.4 - 42.4 cm
L von 17 bis 297 cm

Finiture, DE Ausführungen

Laccato Opaco,
DE Matt Lakiert

Materico: Bianco, Cenere, Seta, Alaska, Corsica

Essenza, DE Holz: Borgogna, Canaletto, Rovere Fumo, Rovere Grigio, Rovere Laguna, Rovere Naturale, Rovere Tabacco

Ripiani legno sp 3 cm DE Holzborde St. 3 cm

T 32.4 - 42.4 cm
L von 17 bis 297 cm

Finiture, DE Ausführungen

Laccato Opaco,
DE Matt Lakiert

Materico: Bianco, Cenere, Seta, Alaska, Corsica

Essenza, DE Holz: Borgogna, Canaletto, Rovere Fumo, Rovere Grigio, Rovere Laguna, Rovere Naturale, Rovere Tabacco

Fianchi sp 3 cm DE Seiten St. 3 cm

A terra, DE auf Boden

T 32.4 - 42.4 cm
H von 33 bis 303 cm

Sospesi, DE Colgados

T 32.4 cm
H von 33 bis 183 cm

Finiture, DE Ausführungen

Laccato Opaco,
DE Matt Lakiert

Materico: Bianco, Cenere, Seta, Alaska, Corsica

Essenza, DE Holz: Borgogna, Canaletto, Rovere Fumo, Rovere Grigio, Rovere Laguna, Rovere Naturale, Rovere Tabacco

Divisori DE Trennwände

Da posizionare sempre tra due ripiani, DE Immer zwischen zwei Fachböden einzusetzen,

Gr 1.4 cm
P 24 cm
H da 17 a 57 cm

Gr 3 cm
P 33 - 43 cm
H da 17 a 297 cm

Finiture, DE Ausführungen

Laccato Opaco,
DE Matt Lakiert

Materico: Bianco, Cenere, Seta, Alaska, Corsica

Essenza, DE Holz: Borgogna, Canaletto, Rovere Fumo, Rovere Grigio, Rovere Laguna, Rovere Naturale, Rovere Tabacco

Schienali sp 0.8 cm DE Rückwände St. 0.8 cm

Finiture, DE Ausführungen

Materico: Bianco, Cenere, Seta, Alaska, Corsica, Borgogna, Canaletto, Rovere Fumo, Rovere Grigio, Rovere Laguna, Rovere Naturale, Rovere Tabacco

Materico Marmo Opaco o Lucido, DE Materico Marmor Matt oder Glanz : Emperador, Fior di Pesco, Gioia di Carrara, Grafite

Laccato Opaco o Lucido,
DE Matt und Hochglanz lackiert

Schienali sp 1.4 cm DE Rückwände St. 1.4 cm


Per colonne senza fianco terminale, DE Für Säule ohne Abschlusselement

Finiture, DE Ausführungen

Materico: Bianco, Cenere, Seta, Alaska, Corsica, Borgogna, Canaletto, Rovere Fumo, Rovere Grigio, Rovere Laguna, Rovere Naturale, Rovere Tabacco

Materico Marmo Opaco o Lucido, DE Matérico Marmól Mate o Brillante: Emperador, Fior di Pesco, Gioia di Carrara, Grafite

Laccato Opaco o Lucido,
DE Lacado Mate o Brillo



Nomenclatura DE Nomenklatur

01
Base sp 3 cm,
DE Sockelboden St. 3 cm

02
Schienale sp 1.4 cm,
DE Rückwand St.1.4 cm

03
Cappello sp 3 cm,
DE Abdeckung St 3 cm

04
Fianco sp 3 cm,
DE Seiten St 3 cm

05
Modulo Spazio inserito,
DE Eingesetzte Spazio Modul

06
Tamponamento sp 1.4 cm
DE Ausgleichspaneel
1.4 cm

07
Schienale sp 0.8 cm,
DE Rückwand St. 0.8 cm

08
Divisorio sp 1.4 cm
DE Trennwand St 1.4 cm

09
Divisorio sp 3 cm
DE Trennwand St 3 cm


10
Ripiano in legno sp 3 cm,
DE Holz Fachboden St. 3 cm

11
Ripiano in vetro sp 0.6 cm,
DE Glas Fachboden St. 0.6 cm

12
Anta battente,
DE Drehtür

Modularità DE Massenraster

SPAZIOTECA
FSC® certified



Dimensioni DE Massen

L' altezza e larghezza possono essere personalizzate al centimetro. Le dimensioni rappresentate si riferiscono ad una progettazione standard, ^{DE} Die Maße lassen sich zentimetergenau personalisieren. Die empfohlenen Abmessungen beziehen sich auf eine standarmässige Planung aus.

T 32.4 - 42.4 cm
H 33 - 63 - 93 - 123 - 153 - 183 - 213 - 243 - 273 - 303 cm

Le schiene dei vani non possono superare i 60 cm su entrambi i lati, ^{DE} Die Rückwände in den Fächern können nicht beidseitig breiter als 60 cm sein.

Colonne DE Säule

Colonne per frontali, DE Säule für Fronten

L 27 - 37 - 47 - 57 - 67
77 - 87 - 97 - 117 - 137
147 - 157 - 177 - 207
237 cm

Colonne per anta scorrevole, DE Säule für Schiebetür

L 177 - 197 - 237 - 297 cm

Colonne per moduli spazio inseriti, DE Säule für eingesetzten Spazio Modulen

L 20 - 30 - 40 - 50 - 60
70 - 80 - 90 - 100 - 120
140 - 150 - 160 - 180
210 - 240 cm

Fianchi e ripiani DE Seiten und Fachböden

Sono posizionabili liberamente a passo 1 cm. Possono essere dotati di binario elettrificato (fianchi) e luci led incassate (cappello e ripiani), ^{DE} Sie sind frei positionierbar mit 1 cm Abstand und können mit Stromschiene ausgestattet werden (Seiten) und mit eingelassenen LED-Leuchten (Abdeckung und Fachböden),

T 32.4 - 42.4 cm


Divisori interni DE Innere Trennwände

Possono essere posizionati liberamente all'interno del vano e devono avere una distanza max 87 cm l'uno dall'altro o rispetto al fianco. Da posizionare sempre tra due ripiani, ^{DE} Sie können frei in den offenen Fächern eingesetzt werden und dürfen nicht weiter als 87 cm voneinander oder von der Seite entfernt sein. Immer zwischen zwei Fachböden einzusetzen

St 1.4 cm
H von 17 bis 57 cm
T 24 - 34 cm
St 3 cm
H von 17 bis 297 cm
T 32.4 - 42.4 cm

Componenti DE Komponenten

SPAZIOTECA
FSC® certified



Nomenclatura DE Nomenklatur

01
Modulo Spazio inserito
a sbalzo, DE versetzt-
eingesetzte Spazio Modul

02
Modulo Spazio inserito
sospeso a sbalzo,
DE hängende versetzt-
eingesetzte Spazio Modul

03
Modulo Spazio inserito,
DE Eingesetzte Spazio Modul

04
Modulo a giorno inserito,
DE eingesetzte offene
Modul

05
Anta battente,
DE Puerta Batiente

06
Frontale cassetto,
DE Schubladenfront

07
Anta ribalta,
DE Klapptür

08
Anta scorrevole,
DE Schiebetür

09
Angolo aperto,
DE offenes Eck

10
Divisori verticali,
DE senkrechten
Trennwänden

11
Schienale TV,
DE TV Rückwand

12
Anta Milano,
DE Milano Tür

13
Scrivitoio Ala,
DE Ala Schreibtisch

14
Moduli a giorno
Spazioteca,
DE Offene Modules
Spazioteca

15
Modulo a ponte,
DE Brückenmodul

16
Vano attrezzabile,
DE Austattbares Fach

17
Cassetti Milano,
DE Milano Schublade

18
Angolo con ante,
DE Eck mit Türen

19
Vano attrezzabile con
appendiabiti,
DE Austattbares Fach mit
Kleiderhänger


20
Modulo sovrapporta,
DE Oberlicht Modul

21
Terminale senza fianco,
DE Abschluss ohne Seite

Componenti per bifacciale

DE Komponente für Raumteiler Version

SPAZIOTECA
FSC® certified



Tipologia

DE Typ

Le composizioni bifacciali possono essere solo a terra e vanno ancorate a soffitto. Sono realizzabili esclusivamente con colonne L max 177 cm e devono essere costituite da almeno 3 colonne

DE Die beidseitigen Kompositionen werden nur ab Boden verwendet, müssen an der Decke verankert werden. Sie müssen mindestens drei Säule mit L max 177 cm haben

Nomenclatura

DE Nomenklatur

01
Modulo Spazio inserito,
DE Eingesetzte Spazio Modul

02
Modulo a giorno,
DE Offene Modul

03
Anta battente,
DE Drehtür

04
Frontale cassetto,
DE Schubladenfront

05
Retropannelli fissi Sp 2.2 cm,
DE Fest eingebaute Rückwände
St 2.2 cm

06
Anta ribalta,
DE Klapptür

07
Scrivania Ala o Spazioteca,
DE Ala oder Spazioteca
Schreibtisch

08
Cassetti Milano,
DE Milano Schublade

09
Schienale TV girevole,
DE Drehbarer Tv
Rückwand

10
Moduli a giorno
Spazioteca,
DE Offene Modules
Spazioteca

11
Modulo a ponte,
DE Brückenmodul

12
Ripiani vetro,
DE Glas Fachböden

13
Anta Milano,
DE Milano Tür

14
Modulo sovrapporta,
DE Oberlicht Modul

PIANCA

Via dei Cappellari, 20
31018 – Gaiarine, Treviso
ITALY

T +39 0434 756911
F +39 0434 75330

info@pianca.com
pianca.com

p.iva IT 01682580269

Press Office
press@pianca.com

Vietata la riproduzione a qualsiasi scopo.
Campione promozionale gratuito non destinato alla vendita.
Escluso iva art.2 comma 3 D.P.R. 633/72 - esonerato da documento di
trasporto art.4 punto 6 D.P.R. 627/78

Pianca si riserva di apportare, senza preavviso, le modifiche necessarie
al fine di migliorare il funzionamento e la qualità dei propri prodotti.
Si prega di consultare i listini e relativi aggiornamenti per aspetti
tecnici e dimensionali. Colori e materiali hanno valore puramente
rappresentativo.

^{EN} Pianca reserves the right to apply the necessary modifications without
notice, in order to improve the performance and quality of its products.
Please see the pricelists and relevant updates for technical data and
dimensions. Colours and materials serve merely as an example.